

**KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
21/2004./VII. 21./
rendelete**

Kisvárdai város környezetvédelméről

Kisvárdai Város Önkormányzati Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) pontja, 48. § (1) bekezdése, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. §-a felhatalmazása alapján – a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986.(II.21.) ÉVM-EÜM együttes rendelet előírásait is figyelembe véve -, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-ában biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet célja

A rendelet célja Kisvárdai Város közigazgatási területén a környezetvédelmi intézkedések hatékonyságának növelése, így többek között a település környezetvédelmi, vízminőség-védelmi, levegőtisztaság-védelmi, zöldterület-védelmi, termőtalaj-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, tájvédelmi elemeinek meghatározása.

2. §

A rendelet hatálya

- (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Kisvárdai Város közigazgatási területére, mely a kül- és belterületre egyaránt értendő.
- (2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a magán- és közcélú zöldterületekre, a véderdőkre és valamennyi természetes és mesterségesen kialakult, illetve kialakított vízfelületre.
- (3) A rendelet személyi hatálya kötelezően kiterjed Kisvárdai Város közigazgatási területén belül, tekintet nélkül valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, ingatlanulajdonosra vagy használóra (a továbbiakban: tulajdonos).

II. fejezet

A települési környezet védelme

3. §

- (1) A települési környezet védelme kiterjed a mindenkori hatályos Kisvárdai Város Belterületi Szabályozási Tervében szereplő összes terület-felhasználási kategóriába tartozó területre.
- (2) A város köztisztaságának fenntartásában mindenki köteles közreműködni és a települési környezet szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől és magatartástól tartózkodni.
- (3) Az ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlanok felett rendelkezni jogosult (tulajdonos, kezelő, szövetkezeti használó, hasznélvező) illetve megbízott – a továbbiakban: tulajdonos – másnak a használatában, bérletében lévő helyiségek, területek tisztán tartásáról (a bérlő, a használó) köteles gondoskodni
- (4) Az ingatlannal kapcsolatos közterület tisztán tartásáról a jelen rendeletben meghatározott keretek között a háztulajdonos, használó vagy az általa megbízott személy (házfelügyelő) köteles gondoskodni.

- (5) Háztartási és egyéb szemét tárolása, feldolgozása, illetve megsemmisítése céljából az Önkormányzati Képviselő-testület köteles a szemétfajtától függően szükség szerint egymástól elkülönített, megfelelő hulladéklerakó telep létesítéséről gondoskodni.
- (6) Hulladéklerakó telepet a közegészségügyi követelményeknek, valamint az Országos Építési Szabályzat előírásainak megfelelően a Belterületi Szabályozási Terv figyelembevételével a terület-felhasználási engedélyezési eljárás szabályai szerint kell kijelölni, létesíteni, üzemeltetni, fenntartani.
- (7) A hulladéklerakó telep fenntartása a Képviselő-testület feladata. A fenntartással kapcsolatos (szemétkézelés, ellenőrzés, díjbeszedés) feladatok ellátására a Képviselő-testület a köztisztasági szolgáltatást végzővel vagy más arra jogosult vállalkozóval köt szerződést.
- (8) A közterületek rendszeres tisztán tartásáról és az ott keletkező települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység ellátásáról Kisvárdai Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az általa megbízott köztisztasági szolgáltatás végzésére jogosultak útján gondoskodik. A feladat végrehajtását a Képviselő-testület szerződéses vállalkozásba kiadhatja.
- (9) E rendelet előírásainak megfelelően a tisztán tartási munkákban kötelesek részt venni mindazon vállalatok, üzemek, szövetkezetek, intézmények, magánvállalkozók amelyeknek üzemvitelével kapcsolatban a közterületen szennyeződés keletkezik.

4.§

- (1) A közforgalom célját szolgáló területek beszennyezése tilos! A város közigazgatási területein szemetelni (papír, gyümölcshéj, napraforgóhéj) vagy a közterületet más módon beszennyezni, oda engedély nélkül szemetet (építési és egyéb törmelék, kerti nyesedéket stb.) lerakni, a közterületen lévő berendezési és felszerelési tárgyat beszennyezni és rongálni tilos. Tilos továbbá a szennyvíznek vagy egészségre ártalmas folyadékoknak a közterületre való kiöntése vagy kivezetése.
- (2) Szemetet és hulladékot csak az erre a célra felállított szemégyűjtő tartályba lehet bedobni.
- (3) Aki bármilyen anyag szállítása vagy rakodása során a közterületet beszennyezi, köteles a szennyeződést saját költségén eltakarítani, megszüntetni. Amennyiben a fuvarozó ennek a kötelességének nem tesz eleget, úgy ezt a rakodás helyén az köteles elvégezni, akinek részére, illetőleg akinek az érdekében a fuvarozás történt. Ha a közterület beszennyezője nem állapítható meg, úgy a szilárd burkolatú utak és közterületek esetében okozott szennyeződés megszüntetéséről a terület kezelője (fenntartója) köteles – a hozzá beérkező jelzés után – haladéktalanul gondoskodni, és a felderítés után a költséget áthárítani az elkövetőre.
- (4) Aki a közterületen – engedély nélkül – hulladékot rak le vagy szór el, köteles azt saját költségén eltakarítani. Ha a kötelezett ennek meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, az elszállításról – a kötelezett költségére – a közterület-kezelési feladatot ellátó szervezet gondoskodik.
- (5) Lakóháznak a közterületre nyíló ablakában, erkélyén, kerítésén köztisztaságot veszélyeztető módon porolást végezni vagy portörölő ruhát kirázni tilos. Ugyancsak tilos bármilyen tárgynak vagy hulladéknak az ablakból való kidobása is.
- (6) Állati hullákat vagy olyan szerves vagy szervetlen anyagokat amelyek undort keltenek, a környezet levegőjét szennyezhetik, a szomszédos terület lakóinak egészségét veszélyeztethetik mind közterületen, mind magánterületen lerakni tilos.
- (7) A közterületen megtalált állati tetem elszállításáról, amennyiben a tulajdonos ismeretlen, a gyepmester útján a Városüzemeltető Intézmény gondoskodik.
- (8) A város belterületén évente két alkalommal lomtalanítási akciót kell szervezni.
- (9) A lakásokban használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgyat, bútort és egyéb feleslegessé vált ingóságot – a lomtalanítási akció meghirdetését megelőzően legfeljebb 24 órával – lehet a közterületen elhelyezni.
- (10) Gépjármű üzemeltetése során a közterületen keletkezett szennyeződést az előidézőnek haladéktalanul meg kell szüntetni. Ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a takarítás költségeit annak a részére kell megtérítenie, aki helyette a szennyeződést megszüntette.
- (11) A veszélyes hulladékokra a 2000. évi XLIII. törvény és a 102/1996. (VII.12.) Korm. rendelet

előírásai vonatkoznak, ahol a hatáskört az FETIKÖFE látja el.

(12) A háztartásban keletkezett veszélyes hulladékot a termelő köteles a 2000. évi XLIII. tv. 20. § (3) bekezdésének megfelelően elkülönítve, a környezet szennyezését vagy károsítását kizáró módon gyűjteni és az annak begyűjtésére és szállítására, illetőleg ártalmatlanítására engedéllyel rendelkező részére átadni, valamint a szolgáltatásért járó díjat megfizetni.

(13) A város területén belül kommunális és egyéb hulladék csak zárt edényzetben tárolható az elszállításig.

(14) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi szolgáltatás teljesítésére – a közszolgáltatási szerződésben meghatározott ideig és feltételekkel – a LOM – SPEED Kft. Kisvárdá, Dobó I. út 2 sz. - jogosult.

(15) A települési szilárd hulladék gyűjtését, szállítását, tárolását és kezelésére vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételét valamint a települési szilárd hulladékkezelésre, közszolgáltatásra alkalmazható díj legmagasabb mértékét és a díjalkalmazás feltételeit a Képviselő-testület külön rendeletben szabályozza.

5.§

(1) A város belterületi útjainak, utcáinak, tereinek tisztán tartását a Városüzemeltető Intézmény végzi.

(2) Ezen túlmenően a közterület szükségszerű locsolását, a hótól való megtisztítását, síkosság mentesítését - szükség szerint - vállalkozó bevonásával a Városüzemeltető Intézmény látja el.

(3) A közterületre kihelyezett utcai hulladékgyűjtők tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről és karbantartásáról a Városüzemeltető Intézmény gondoskodik.

(4) A közterületre vagy annak létesítményeire kifüggesztett, aktualitásukat veszített hirdetések eltávolításáról a hirdetés kihelyezője köteles gondoskodni.

6.§

(1) A tulajdonos (használó, kezelő) a kirakatot, cégtáblát, reklámtáblát, busz- és vasútállomást stb. a szükségesnek megfelelően köteles megtisztítani.

(2) Kirakatot, ablakot, kaput, cégtáblát, reklámtáblát stb. megtisztítani ezek száraz portalanítását végezni reggel 8 óráig szabad. Nem vonatkozik ez a korlátozás arra az esetre, ha azt a takarítással üzemszerűen foglalkoztató végzi.

(3) A tulajdonos (használó) a közvilágítási berendezéseket, valamint az úttartozékokat és a forgalomtechnikai berendezéseket szükség szerint, de legalább félévenként köteles megtisztítani.

(4)¹ Közterületen szeszes ital fogyasztása tilos. Ez a tilalom nem vonatkozik azoknak az árusító helyek közvetlen környékére (vendéglátó üzletek előtti kerthelyiség), amelyek közterületen történő árusításra rendelkeznek engedéllyel, valamint az üzlettel rendelkező vállalkozók mozgóárus pultjának környékére.

(5) Vásárok, sport- és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról és azok üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület tisztán tartásáról.

(6) A szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari, kereskedelmi és szolgáltató egységek, műhelyek, üzemek, raktárak valamint az utcai és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt (gyalogutat) – illetőleg ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes területet – az üzemeltető köteles naponta feltakarítani.

(7) Az utcai árusnak a részére kijelölt helyet vagy annak közvetlen környékét állandóan tisztán kell tartani. Az árusításból keletkezett hulladékot megfelelő gyűjtőedényekben össze kell gyűjteni és annak elszállításáról saját költségén kell gondoskodni. Ez a kötelezettség az alkalmi utcai árusításra (sorsjegy, stb.) is kiterjed.

¹ Módosította a 9/2010. (VI.11.) rendelet 1. §-a. Hatályos: 2010. június 11-től.

7. §

- (1) Az önkormányzati tulajdonú parkok, sétányok, az azokon lévő utak, járdák tisztán tartása a Városüzemeltető Intézmény feladata.
- (2) A Városüzemeltető Intézmény köteles gondoskodni a parkokat átszelő gyalogutaknak, járdáknak, lépcsőknek a hó eltakarításáról és a síkosság elleni védekezés érdekében a szükséges szóróanyag szükség szerinti elhintéséről.
- (3) A piac és vásárterek tisztán tartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni.

8. §

- (1) Az építést végző az építkezési területet és annak közvetlen környékét tartozik rendben, tisztán tartani.
- (2) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni – az építési, bontási anyagot, továbbá a kiásott földet úgy kell tárolni -, hogy szállópor és egyéb szennyeződés ne képződjön.
- (3) Építés, bontás, tatarozás helyét szükség esetén a környező területtől kerítéssel kell elzárni.
- (4) Közterületen építési és egyéb anyagot csak közterület-használati engedély alapján az engedélyben megjelölt időben és helyen szabad tárolni.
- (5) Az építést végző az általa használt közterületet a napi munkavégzést követően a szükséges mértékben azonnal, majd az építési munkálatok befejezését követő 24 órán belül teljes mértékben megtisztítani köteles.
- (6) A felhasználásra nem kerülő anyagokat a kivitelező a munkálatok elvégzése közben is köteles folyamatosan elszállítani, a munkálatok befejezése után pedig köteles az építési területről levonulni, építési anyagot, valamint törmeléket 3 napon belül elszállítani. A munkálatok közben keletkezett kárt annak okozója köteles helyreállítani illetve megtéríteni.

9. §

- (1) Oltott meszet csak zárt edényben lehet szállítani.
- (2) Anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület be ne szennyeződjék, a szállítás során a szállítmányból semmi ne hulljon le, por vagy bűz ne keletkezzen vagy csepegés ne következzen be. Könnyen kihulló anyag, homok, kavics, salak stb. csak olyan járművön szállítható, hogy annak lehullását a járművezető megakadályozhassa.
- (3) Ha bármely szállítmány fel- és lerakásánál vagy szállításánál köz- vagy magánterület beszennyeződik, a szennyeződés előidézője köteles azt a fel- és lerakás elvégzése után nyomban megtisztítani.
- (4) A környezetre, egészségre ártalmas anyagok, valamint folyékony hulladékok elhelyezésére, illetve megsemmisítésére a külön szabályok és a közegészségügyi szabályok betartásával a kizárólagosan e célra létesített lerakóhelyen van lehetőség, ilyen anyagok lerakása a szeméttelen tilos.

10. §

- (1) A közút tisztán tartásáról, a hó eltakarításáról, továbbá az út síkossága elleni védekezésről a közút kezelője gondoskodik.
- (2) Engedély alapján, parkolás céljára elfoglalt közterületet a használó állandóan köteles tisztán tartani.
- (3) A piacok területén keletkezett szemét és hó eltakarításáról, valamint a területtel összefüggő járdák folyamatos tisztán tartásáról az üzemeltető gondoskodik.
- (4) Helyi és helyközi tömegközlekedés céljára szolgáló járművek üzembentartója köteles

gondoskodni a belterületi közterületen lévő végállomásának illetve pályaudvarának, váróhelyiségeinek, várakozóhelyeinek és a járdától füvesített területtel vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyeinek, valamint külterületen lévő váróhelyiségeinek, várakozóhelyeinek és megállóhelyeinek a rendszeres tisztán tartásáról, továbbá köteles az ott keletkezett hulladék saját tartályában való összegyűjtéséről és eltávolításáról gondoskodni.

(5) Közút és vasút szintbeni kereszteződésében a vasúti átjáró burkolatának fenntartása a vasúti vágánytengelytől – több vágány esetén a külső vágánytengelytől – számított nyolc-nyolc méter, kerékpárútnál négy-négy méter távolságig, járdánál és gyalogútnál a terelőkorlátig – annak hiányában négy-négy méter távolságig – a vasút üzemeltetőjének feladata [30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 24. §].

(6) Vasutat keresztező közforgalmú vasúti aluljáró tisztítása- ha azon az utazóközönség közlekedik – a vasút üzemeltetőjének feladata.

11.§

(1) Az ingatlantulajdonos (használó) köteles gondoskodni:

-az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv)rendben tartásáról, hó eltakarításáról, síkosság-mentesítéséről.

(2) Az ingatlan előtti járdát, (gyalogutat) folyamatosan tisztán kell tartani. Leseprés előtt vízzel kell felloccsolni, ezután a szemetet tartályban kell elhelyezni és a rendszeresített háztartási hulladékszállítás alkalmával a háztartási szeméttel együtt kell szállítani. A járdán lévő szemetet az úttestre leseperni tilos.

(3) Az ingatlan mellett lévő közlekedésre szolgáló járda, gyalogút (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van az úttestig terjedő teljes terület) tisztán tartása az ingatlan tulajdonosának (használójának) kötelessége. Ez a kötelezettség a bekerített vagy be nem kerített üresen álló, illetve használaton kívüli ingatlanokra is kiterjed.

(4) Úszótelken lévő épületek járdái közül az egyes épületek megközelítésére szolgáló és az épületek körüljárását biztosító járda, ingatlan előtti járdaszakasznak minősül.

(5) Két szomszédos ingatlan közötti területsáv vagy átjáró esetében a tisztán tartási kötelezettség a tulajdonosok között 50%-50% arányban oszlik meg.

12.§

(1) A járdáról letakarított havat 8 méternél szélesebb út esetén, annak két szélén, a kifolyók szabadon hagyásával, ennél keskenyebb úttest esetén a járda szélén kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalog közlekedők számára megfelelő terület maradjon szabadon.

(2) A gyalogos és járműforgalom zavartalansága érdekében havat tilos felhalmozni:

a. útkereszteződésben,

b. úttorkolatban,

c. kapubejárat előtt, annak szélességében,

d. tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű megállóhelye és a járda közé,

e. a közszolgáltatási felszerelési tárgyra (tűzcsap, vízelzáró csap, gázcsap, víznyelő akna)

f. kijelölt gyalogos átkelőhelynél teljes szélességében, valamint a kijelölt rakodóhelynél annak teljes hosszában a járdaszegély mellé,

g. parkolóban,

h. gyalogos közlekedésre szolgáló járdán és kerékpárúton.

(3) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált közutakon, járdákon szükség esetén naponta többször is síkosság-mentesítést kell végezni.

A felhítésre szolgáló szóróanyag beszerzéséről az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles gondoskodni. Házfelügyelő alkalmazása esetén a tisztán tartási munka a házfelügyelő kötelessége.

Tiszta sót vagy a sónak töményebb keverékét hintésre felhasználni tilos!

(4) A téli síkosság-mentesítésre környezetkímélő anyagot kell használni. A város területén lévő

VIACOLOR vagy egyéb díszburkolat síkosság-mentesítését csak homokkal vagy faforgáccsal lehet végezni.

(5) A köztisztasági feladattal kapcsolatos kötelezettséget a Jegyző a közterület-felügyelők és az illetékes belső szervezeti egységek útján rendszeresen ellenőrzi.

III. fejezet **A vizek védelme**

13.§

(1) A város közigazgatási területén lévő élővizek kialakult állapotát megváltoztatni csak környezetvédelmi előírások betartásával szabad.

(2) Az élővizek természetszerű állapotának fenntartásáról – iszaptalanításáról - az élővizek tulajdonosa köteles gondoskodni.

(3) A felszíni vizek védelme érdekében az élővízbe bevezethető víz minőségi paramétereit a módosított 3/1984.(II.7.) OVH rendelkezés határozza meg.

(4) A mély fekvésű területek csak nem szennyezett anyaggal tölthetők fel.

14.§

(1) Szennyvizet csak erre a célra kialakult szennyvízcsatornába, illetőleg ennek hiányában engedélyezett vízzáró, zárt szennyvíztárolóba szabad vezetni.

(2) Csapadékvíz-csatornába, csapadékvíz-elvezető árokba szennyvizet vagy az állattartás hulladékait tartalmazó vizet sem előtisztítás után, sem tisztítottan nem lehet engedni. Csapadékvizet, talajvizet a szennyvízcsatornába belevezetni tilos.

(3) Tilos a szennyvizet és egyéb szennyező anyagot (trágyalé; iszap, vegyszermaradvány, hulladék) nyílt vízfolyásba; használaton kívüli kútba, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető csatornába, természetes vízfolyásba bevezetni, továbbá útra vagy zöldfelületre kiönteni.

(4) A szennyvíztároló folyamatos ürítéséről az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles gondoskodni.

(5) A szennyvízcsatornába a csatornarendszerre, tisztítási technológiára veszélyes anyagot (savat, lúgot, maró hatású folyadékot, olajat, növényvédőszert, nehézfémeket stb.) beengedni tilos.

15.§

(1) A zárt csapadékvíz-csatornák folyamatos és biztonságos működéséről Kisvárdai Város Önkormányzati Képviselő-testülete gondoskodik. A csapadékvízgyűjtő árokban a víz elfolyását gátolni tilos.

(2) Az ingatlanok előtt lévő nyitott csapadékvíz csatornák és a kapubejárók átterületeinek tisztán tartása az ingatlan tulajdonos feladata.

(3) A 30 méternél nem mélyebb, használaton kívüli kút a víznyerés végleges megszüntetésétől számított 60 napon belül az ingatlan tulajdonosa - a jegyző engedélye alapján – köteles megszüntetni.

16. §

(1) A termálvizet és csurgalékvizet az engedélyben előírtaknak megfelelően kell elvezetni.

(2) Intézményi és ipari technológiából származó veszélyes folyékony hulladékot tilos közcsatornába vezetni, elhelyezni.

(3) Gépjárművet mosni tilos:

-közterületen,

-vízparton (élő- és mesterséges víz, csapadékvíz-elvezető csatorna), valamint annak közvetlen környezetében (a parttól számított 100 m),

-vízpart közelében az előzőekben megjelölnél nagyobb távolságban is, ha a gépjárműről lemosott szennyező anyag a vizet szennyezheti.

(4) Ásott és fűrt kút létesítése csak létesítési engedély alapján lehetséges.

17. §

(1) Az ivóvizet szolgáltató kutak, közkifolyók, közterületi ivókutak környezetét az üzemeltetőnek különös gonddal kell tisztán tartani és megvédeni az esetleges szennyeződésektől.

(2) A közkifolyóknál és tűzcsapnál járművet mosni, állatot itatni, vagy azokból vizet elvezetni tilos.

(3) Az ivóvíztermelő telep, ivóvíznyerő helyek védőterületén, a gyűjtővezetékek védősávján a környezetre káros hulladékok (szerves trágya, vegyi anyagok, növényvédőszeres stb.) tárolása és felhasználása tilos.

18. §

(1) Települési folyékony hulladékot csak végső ártalmatlanítás céljából lehet külön engedély alapján elhelyezni, engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyen.

(2) Veszélyes hulladékot, folyékony és iszapszerű települési hulladékot a kommunális szennyvíztisztítás iszapjai közé juttatni tilos.

(3) A nem csatornázott területekről csak a szükséges engedélyekkel rendelkezők szállíthatják el a szennyvizet.

IV. fejezet

Levegőtisztaság védelme

19. §

Az avar és növényi hulladékok kezelésére és égetésére vonatkozó szabályok

(1) Az avar és növényi hulladékok ártalmatlanítása elsősorban helyben történő komposztálással történhet. Ha ez nem lehetséges, a városi szeméttelre történő elszállításáról gondoskodni kell.

(2) A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladékot belterületen égetni tilos.

(3) Külterületi nyílt téren akkor égethető el a mezőgazdasági termelés során keletkezett növényi hulladék, ha más ártalmatlanításra nincs mód. Az égetés ideje október 1-je és április 30-a között lehetséges, ha a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter tűzgyújtási tilalmat erre az időszakra nem rendel el. Az égetés csak jegyzői engedéllyel végezhető.

(4) Külterületi nyílt téren égetni csak megfelelő helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, 9-17 óra közötti szélcsendes időben lehet. Az égetés során legalább 20 méteres védőtávolságot kell betartani az égetés területén lévő épületektől, műtárgyaktól (villany- és telefonkábel-oszlopok, gáz- és olajvezetékek, kútfejek) és minden olyan anyagtól, melyben a tűz, hő vagy füst hatása kárt okozhat. A tűzgyújtás helyszínének 5 méteres környezetében éghető anyagok, száraz növényzet – amelyen a tűz továbbterjedhet – nem lehet. Szükség esetén ezt a területet körül kell szántani.

20.§

(1) Az égetést olyan 18 éven felüli személy végezheti, aki fizikailag és szellemileg is alkalmas arra, hogy veszély esetén megfelelően tudjon cselekedni. Az égetés környezetében csak az égetést végzők tartózkodhatnak.

(2) Az égetés helyszínén felszerelt kerti locsolótömlőt vagy legalább 50 l vizet edényben vagy 1 db 34A oltásra alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Ezen felül lapátot, ásót, villát vagy egyéb kézi szerszámot kell az égetés helyszínén készenlétben tartani, amellyel a tűz terjedése megakadályozható.

Az oltóanyagok és az eszközök milyenségét és mennyiségét az égetést kérő a kérelmében tüntesse fel.

(3)A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni.

Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni.

(4)Erdő szélétől számított 200 méteren belül, vonalas létesítmény tengelyétől számított 100 méteren belül avart és növényi hulladékot nyílt téren égetni tilos.

(5)Az elégetendő növényi hulladék nem tartalmazhat más, kommunális illetve ipari eredetű hulladékot. (műanyag, gumi, PVC stb.)

21. §

(1) Tarlóégetést csak engedéllyel lehet végezni. Az engedélyt a Jegyző adja ki.

(2) Tarlóégetés csak rendkívül indokolt esetben engedélyezhető.

(3) Az engedélyezési eljárás során be kell szerezni növény-egészségügyi szakhatóság állásfoglalását.

(4) Tarlóégetés szélcsendes időben az alábbiak betartásával végezhető:

- a tarlóégetés idejét, helyét, terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával a Tűzoltóságra be kell jelenteni,

- az égetésre kijelölt tarló területét legalább 3 m szélességben körül kell szántani, és az égetés helyszínén traktort ekével készenlétben kell tartani,

- menekülési utat kell biztosítani a területen tartózkodó állatok számára, a területet nem szabad teljes körben felgyújtani,

- tarlóégetés befejezése után a helyszínt át kell vizsgálni, a parázslást meg kell szüntetni.

22. §

(1) A levegőtisztaság védelme érdekében mindenféle anyag szállítása, tárolása, kezelése, feldolgozása csak úgy végezhető belterületen, hogy az ne legyen káros (por, bűz) hatással a környezetre. (2) Káros légszennyezést okoz az a természetes és jogi személy (továbbiakban: légszennyező), aki az általa folytatott tevékenység vagy az általa üzemeltetett gép, gépi berendezés, gépjármű működése során a légszennyező anyagokra vonatkozó, számára megállapított kibocsátási értékeket (emisszió) túllépi.

(3) A város közigazgatási területén közlekedő és áthaladó gépjármű, gépi meghajtású jármű tulajdonosa, kezelője, fenntartója tűrni köteles az emissziós méréseket.

23. §

A háztartási-fűtési tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok

(1) A 500 kW összteljesítmény alatti egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban megfelelően karbantartott tüzelő berendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad égetni.

(2) A tüzelőanyag egészségre káros égéstermék kibocsátó anyagot, ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, különösen veszélyes hulladékot nem tartalmazhat. Háztartási energiatermelő berendezésben vegyileg kezeletlen tűzifa, szén, földgáz, PB-gáz, fűtőolaj, a háztartásban kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő fahulladék égethető csak el.

(3) Az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz használt berendezés; a családi ház, illetve az egy vagy több lakás ellátására szolgáló, 500 kW névleges bemenő hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő- és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezéseinek forrásaival kapcsolatban környezetvédelmi hatósági jogkörben a jegyző jár el.

24. §

Bűzös anyagok kezelésére és a porképződés megelőzésére vonatkozó szabályok

- (1) Bűzös anyagot - kivétel a (2) bekezdés - csak légmentesen záró tartályban szabad szállítani és tárolni. E járművek külső részének kifogástalanul tisztának kell lennie.
- (2) Trágyát szállítani és tárolni a belterületen - a kellemetlen bűzhatás megelőzése érdekében - csak lefedett állapotban szabad.
- (3) Könnyen kiporzó és lesodródó, valamint egészségre ártalmas anyagokat csak zárt rakszelvényű vagy ponyvával ellátott gépjárművön szabad szállítani.
- (4) Építési munkák során, valamint az úttest felbontásánál keletkező törmeléket és kiporzó anyagot a porképződés megakadályozására nedvesíteni kell a munkálatok jellegétől függően legalább naponta, illetve közterület esetében a közterület-foglalási engedélyben előírt időpontig el kell távolítani a munkavégzés helyszínéről, vagy zárt konténerben kell tárolni. (5) A szállópor terhelés mérsékléséről - az utak vonalában zárt, nagy lombozatú fasorok telepítésével - az út felújítása, kiépítése során az út tulajdonosának illetve kezelőjének kell gondoskodni.

V. fejezet **A zöldfelületek védelme**

25. §

- (1) A város közigazgatási területén zöldfelületnek minősülnek:
- a) a városi közparkok, ligetek,
 - b) temetők, kegyeleti parkok, sétányok,
 - c) játszóterek,
 - d) virágágyások, virágtartók,
 - e) szökőkutak és más művi elemek, szobrok környéke,
 - f) lakó-, illetve üdülőépületek elhelyezésére szolgáló tömbtelek közkert (játszó-, pihenőkert stb.) céljára kialakított része, ha az épület tulajdonosa (kezelője) nem azonos a közkert tulajdonosával (kezelőjével) és annak fenntartásáról az önkormányzat gondoskodik,
 - g) intézményi- és magánházkertek, üdülők,
 - h) ipari és közlekedési területek biológiailag aktív felületei,
 - i) közutat, járdát szegélyező illetve a közúti forgalmat irányító vagy elválasztó, részben vagy egészben növényzettel borított közterület,
 - j) kerti- vagy díszkő burkolattal fedett közterület,
 - k) olyan terület ahol a parkosítás, fásítás már elkezdődött,
 - l) pihenésre, szórakozásra, testedzésre is szolgáló terület.

26. §

Tilos a közhasználatú zöldterületen:

- a. szemetelni,
- b. olyan tevékenységet folytatni vagy magatartást tanúsítani amely mások nyugalma, pihenését zavarja,
- c. zöldterület építményeit, berendezéseit rendeltetésellenesen használni, rongálni,
- d. virágokat és egyéb fás növényeket szedni, csonkítani, a hasznos állatokat, madarakat bármely eszközzel zavarni, pusztítani, madárfészket rongálni,
- e. járművel a zöldterületen közlekedni, parkolni,
- f. lábas vagy aprójószágot áthajtani vagy legeltetni.

27. §

- (1) A zöldfelület tulajdonosa köteles a tulajdonában, kezelésében, használatában lévő zöldfelületeket (a hozzátartozó berendezési tárgyakkal, építményekkel együtt) rendeltetésszerűen használni, karbantartani és fenntartani.

- (2) Tilos az önkormányzat tulajdonában lévő közhasználatú zöldterületek (a 26. §-ban megjelölt valamennyi terület) , valamint azok elemeinek, tartozékainak, felszerelési, berendezési tárgyainak, a növényzetnek (fák, cserjék, pászitok, virágos felületek) a rongálása, pusztítása, károsítása - különösen gépjárművel -, továbbá olyan szakszerűtlen kezelése, amely állagsérelmet, értékcsökkenést okoz.
- (3) A zöldterületet vagy annak részét eredeti funkciójától eltérően felhasználni, beépíteni, megszüntetni csak a jóváhagyott Belterületi Szabályozási Terv alapján szabad.
- (4) Nem minősül más célú felhasználásnak a zöldterületet ellátó nyomvonalas létesítmények és műtárgyak tartozékainak engedélyezett építése (pl. térvilágítás, öntözőhálózat stb.).
- (5) Védőterületet az előzőekben megjelöltektől eltérő célra használni tilos.

28. §

- (1) Közhasználatú zöldterületet létesíteni csak az első fokú építésügyi hatóság engedélye alapján, a Képviselő-testület hozzájárulásával lehet.
- (2) A közhasználatú zöldterületek fenntartásáról a Városüzemeltető Intézmény gondoskodik.
- (3) A közhasználatú zöldterületekről és fenntartásukkal kapcsolatos tevékenységről a zöldterület tulajdonosa és kezelője nyilvántartást köteles vezetni.
- (4) Közhasználatú zöldterületek fenntartásának minősül azok karbantartása, felújítása, korszerűsítése, így különösen:
- a) a növényzet és a talaj folyamatos ápolás, gondozása és védelme,
 - b) a növényzet szakszerű permetezése,
 - c) a növényzet pótlása, időszakos cseréje,
 - d) a kerti és sétautak, játszási, pihenési, szórakozási és testedzési célokat szolgáló kerti építmények, berendezések és felszerelések balesetet nem okozható, üzemképes állapotban tartása,
 - e) a kertészeti építmények (díszkerítések, szökőkutak, sziklakertek) jó állapotban tartása,
 - f) kerti és sétautak tisztán tartása, hó- és síkosság mentesítése,
 - g) az e területen elhelyezett köztéri berendezések üzemeltetése, fenntartása, szobrok karbantartása és felújítása.
- (5) A közhasználatú zöldterületeket és azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit a rendeltetésüknek megfelelő célra és módon – állaguk sérelme nélkül – mindenki ingyenesen használhatja.

28/A. §²

Játszóterek használata

- (1) A játszótér területi határa abban az esetben ha nincs bekerítve, a játszóterek és a játszótéri eszközök talajjal érintkező szerkezetei által határolt terület 5 méteres biztonsági sávval növelve.
- (2) Tilos a játszótereken dohányozni.
- (3) Tilos a játszótéri eszközök használata 21,00 órától 06,00 óráig.
- (4) Tilos a játszótérre kedvtelésből tartott állatot – a látássérült személyt közlekedésben segítő vakvezető kutya kivételével – bevinni.
- (5) Tilos a játszótéren kerékpárral, görkorcsolyával és gördeszkával közlekedni.

29. §

- (1) A jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek (tulajdonosok, bérlők, használók) kötelesek az ingatlanuk határvonalától az útszegélyig a rendelet 26. §-ában

2 Megállapította a 9/2010. (VI.11.) rendelet 2. §-a. Hatályos: 2010. június 11-től.

meghatározott területek gondozását (kaszálás, gyomirtás, parlagfű mentesítés, tisztán tartás stb.) elvégezni vagy saját költségén elvégeztetni.

(2) A lakások és a társasházak tulajdonosai (használói, bérlői, haszonélvezői) kötelesek az épületek illetve a telek határvonalától, ha a járda nem közvetlenül az épület mellett fut, akkor a járdáig a 26. §-ban meghatározott területek gondozását (kaszálás, gyomirtás, parlagfű mentesítés, tisztán tartás stb.) elvégezni vagy saját költségén elvégeztetni. Járdá hiányában az épület falsíkja és az úttest szegélyköve vagy az úttest vonala a mérvadó.

(3) A közutak tartozékát képező fák, cserjék és bokrok közlekedésbiztonsági szempontból szükséges gondozását a Városüzemeltető Intézmény látja el.

30. §

(1) Aki közterületen lévő élőfát, cserjét ki akar vágni, előzetesen köteles engedélyt kérni.

(2) Fakivágás iránti kérelmet:

- a város belterületi élőfa gyűjtemény (arborétum stb.)fáira,

- a belterület közterületein lévő fákra, - az üzemi fásítás fáira Kisvárdai Város Jegyzőjéhez kell benyújtania, a kivágás tervezett időpontja előtt 30 nappal.

(3) A fakitermelési kérelemben meg kell jelölni a kivágás helyét, a kitermelni kívánt fák darabszámát, fajtáját, átmérőjét, valamint a kérelmező nevét és lakcímét, továbbá a fával való rendelkezési jogosultságot.

31. §

A Jegyző a kérelem benyújtását követő 30 napon belül a fa kivágását megtilthatja, ha annak további fenntartása indokolt, illetve a kivágást pótlási kötelezettséghez kötheti.

32. §

(1) Zöldfelületen tilos a virágok jogosulatlan leszedése, gyűjtése és a fák, virágágyások, rózságyak, cserjék, sövények és egyéb növények, valamint felszerelési tárgyak (medencék, ívó kutak, padok; hulladékgyűjtők, szobrok, játszótéri berendezések stb.) rongálása.

(2) A fák törzsén reklámtáblát, feliratot, plakátot elhelyezni tilos.

(3) A rendeltetéstől eltérő ideiglenes használat megszüntével a zöldterületen az eredeti állapotot 30 napon belül helyre kell állítani. A szükségessé vált növénypótlást

a) egy- és kétnyári virágágyak esetén 30 napon belül,

b) évelő felületek, rózságyak, szőlő, kúszó, növényi cserjék, cserjesorok, valamint fák esetén a legközelebbi telepítési időszak meghatározott időpontjáig,

c) gye-, pázsitfelületek esetén 90 napon belül, az első kaszálást követően kell elvégezni és átadni a tulajdonosnak.

(4) Amennyiben a rendeltetéstől eltérő ideiglenes használat során a növényzet, valamint a felszerelési tárgyak, építmények, berendezések sérülése várható, a használó köteles a) előzetesen az engedélyezővel egyeztetett szükség szerinti kertépítészeti terv alapján a növényzet védelméről favédelmi kerítés, kaloda elhelyezésével gondoskodni (pl. építési területeken stb.),

b) a növényzet lehetséges áttelepítéséről, az előírt pótlásról gondoskodni, illetőleg ha a pótlás a helyszínen nem lehetséges, a zöldkár ellenértékét megtéríteni,

c) az építmények, berendezések és felszerelések ellenértékét vagy az azok áttelepítésének, le- és felszerelésének (elszállításának) költségeit megtéríteni.

33. §

(1) A közhasználatú zöldterület más célú használata esetén a növényzet előzetes áttelepítésének illetőleg pótlásának kötelezettségét, továbbá az áttelepítés illetőleg a pótlás helyét, valamint a

teljesítés határidejét az engedélyező hatóság a használatot engedélyező határozatában (közterület-használati, építési engedélyben), ennek hiányában pedig az első fokú építésügyi hatóság külön határozatban állapítja meg.

(2) A kötelezett terhére a pótlási és áttelepítési munkálatok elvégzése helyett a Jegyző-értékmeghatározással – előírhatja azok ellenértékének a Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlára történő befizetését is. A befizetett összeget csak közhasználatú zöldterületek védelmére és gondozására lehet fordítani.

(3) A Polgármester a zöldterületek megóvása érdekében egyes közhasználatú zöldterületek használatát az általa szükségesnek vélt mértékben korlátozhatja, továbbá ideiglenes jelleggel engedélyezheti a zöldterület eredeti funkciójától eltérő használatát is (hibaelhárítás, rendezvény, ideiglenes árusítás), ha a zöldterület állagát károsan nem érinti.

(4) Meglévő zöldterületet megszüntetni általában nem lehet. Amennyiben a meglévő zöldterület megszüntetése részben vagy egészben elkerülhetetlen, úgy zöldterületi értékének megfelelő nagyságú belterületi csereingatlan biztosítása kötelező. A csereingatlan csak zöldfelület létesítésére hasznosítható.

34. §

(1) Közterületen viharkárok elhárításakor az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető fák fakivágási engedély nélkül is kitermelhetők, de a kitermelés tényét utólag a Jegyzőnek be kell jelenteni.

(2) Az (1) bekezdés kivételével a közterületen élő és száraz fa kivételére egyaránt engedélyt kell kérni.

(3) A halasztást nem tűrő igénybevételek esetén (pl. csőtörés) az igénybevevőnek értesítenie kell Kisvárdai Város Polgármesterét a zöldfelületbontás tényéről és az előírtaknak megfelelően gondoskodnia kell a helyreállításról.

(4) Burkolatkészítésnél vagy annak felújításakor a burkolat területébe eső fás növényzetet csak úgy lehet burkolattal körbevenni, ha annak töve körül legalább 1,50 m átmérőjű szabad (földes) terület maradjon. A szabadon maradó területet lehetőség szerint faverem-ráccsal kell ellátni.

35. §

(1) A közterületen lévő játszótereket, azok játszószerait rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.

(2) A játszóterek, játszószerkek és berendezési tárgyak tervezése, létesítése és fenntartása során a mindenkori építésügyi, környezetvédelmi jogszabályok betartása mellett, a játszótéri berendezésekre és a közterületi növénytelepítésre vonatkozó Magyar Szabvány előírások az irányadóak.

(3) Játszótereken kutyák sétáltatása, tartása szigorúan tilos.

(4) Játszóterekre, gyepfelületekre, parkosított területekre és más zöld felületre gépkocsival vagy egyéb járművel behajtani, beállni tilos. Ez alól csak a fenntartást, fejlesztést vagy hulladékszállítást végző gépjárművek képeznek kivételt.

(5) Közterületi zöldfelületen reklámhordozó elhelyezése csak a közterület-foglalás szabályai szerint engedélyezhető.

36.§

(1) Beruházások és közterületek fásítása során törekedni kell jó várostűrő fajok és fajták legalább kétszer iskolázott fáinak (kb. 20 cm-es törzskerület) telepítésére, valamint többszintes növényállomány ligetes létrehozására.

(2) A beépítésre szánt területek legkisebb zöldfelületmértékének meghatározására a mindenkori hatályos építési és településrendezési előírások alapján kell eljárni.

37. §

- (1) Közterületre gyümölcsfa csak engedéllyel telepíthető. Az engedéllyel rendelkező az engedélyben foglalt kötelezettségének köteles eleget tenni.
- (2) Közterületre díszfák, díszcserjék telepítését előzetesen egyeztetni kell a zöldfelület-kezelését ellátóval. (A közművek elhelyezkedésére és a telepíteni kívánt egyedek fajaira vonatkozóan.)
- (3) Magánterületek esetén az ingatlan határától (telekhatártól)
 - 1 méter magasságot nem meghaladó cserje telepítése esetén 0,5 méter,
 - 3 méter magasságot nem meghaladó cserje, díszfa, gyümölcsfa, szőlő telepítése esetén 1 méter,
 - 3 méter magasságot meghaladó díszfa, gyümölcsfa, bármely más növényzet telepítése esetén legalább 2 méter telepítési távolságot meg kell tartani.
- (4) Lakó által közhasználatú zöldterületre történő ültetés engedélyezett, saját költségén.
- (5) Lakó által végzett közhasználatú zöldterületi növényültetésnél a következő szempontokat kell figyelembe venni:
 - a. nagy lombú fát épület falától és egymástól minimum 7 m távolságra szabad ültetni,
 - b. az elültetett fa töve víz-, telefon-, kábeltelevízió és szennyvízvezetékől legalább 1,5 méterre, távfűtési- és gázvezetékől legalább 2 méterre lehet,
 - c. meglévő utcai fasorba idegen fafaj nem ültethető,
 - d. utcai légvezeték alá csak kis termetű, vagy gömbkoronás fa ültethető,
 - e. sövény vagy fa telepítésekor be kell tartani a közutakra érvényes előírásokat (beláthatóság stb.).
- (6) Közhasználatú zöldterületre kiültetett növény az önkormányzat tulajdonába kerül, így kivágása engedélyköteles.

VI. fejezet A parlagfű irtásáról

38. §

- (1) A Kisvárdai Város közigazgatási területén a jogi és magánszemélyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek a tulajdonukban (kezelésükben, használatukban, bérleményükben) lévő területet kötelesek a parlagfűtől mentesen tartani.
- (2) A parlagfű irtásáról – virágzás előtt – az időjárástól függő gyakorisággal kell gondoskodni.
- (3) A területen található parlagfű gyomirtását a lehetséges eszközök (mechanikus), illetve engedélyezett gyomirtószerek (herbicidok) felhasználásával kell elvégezni.
- (4) A parlagfű vegyszeres gyomirtása tekintetében a Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás szakvéleményét figyelembe kell venni.

39.§

A parlagfű felismerésének elősegítéséről, előfordulási helyének, irtásának, továbbá a parlagfű okozta allergiás megbetegedéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalóknak a lakosság körében történő tudatosításáról az önkormányzat szórólapok, valamint a hangosító berendezésen keresztül gondoskodik.

VII. fejezet Zaj- és rezgésvédelem

40. §

- (1) Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az első fokú környezetvédelmi hatósági jogkört a Jegyző gyakorolja a zaj- és rezgésvédelemről szóló 12/1983. (V. 12.) MT rendelet 25. §. 1) bekezdésében felsorolt ügyekben.(1. sz. melléklet)

(2) Zajt, illetve rezgést előidéző új üzemi létesítményt, berendezést, technológiát, telephelyet és egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak olyan módon szabad tervezni, létesíteni, üzembe helyezni, meglévőt pedig bővíteni, felújítani, korszerűsíteni, valamint építési munkát végezni, hogy azok rendeltetésszerű használata, illetőleg az építési munka végzése során keletkező zaj a területre, illetve rezgés a létesítményre megengedett zaj- és terhelési határértéket ne haladja meg.

41. §

(1) Zajt előidéző üzemi létesítmény létesítése, üzembe helyezése, illetőleg meglévő létesítmény felújítása, bővítése és korszerűsítése esetén az építető, jelentős építési munka megkezdése előtt a kivitelező köteles a környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és annak megtartásáról gondoskodni.

(2) A zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló kérelmet a 2. számú mellékletben található adatlapon kell benyújtani.

(3) Nem kell zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha a zajterhelési határérték teljesül, és erről a tervező, illetőleg a kivitelező nyilatkozik.

(4) Nem kell kibocsátási határérték megállapítását kérni akkor sem, ha az építési munka természeti csapás elhárítása érdekében vagy más sürgős közérdekű célból (pld. közművezetékek meghibásodásának kijavítása) szükséges. Ebben az esetben a zaj- és rezgésterhelési határértékek túlléphetők de törekedni kell arra, hogy az okozott zaj, illetőleg rezgés a lehető legkevesbé zavarja a lakosságot.

42. §

(1) Új hangosító berendezést telepíteni, üzembe helyezni, illetve a meglévő hangosító berendezést üzemeltetni csak úgy szabad, hogy az attól származó zajkibocsátás ne haladja meg a zajterhelési határértéket.

(2)³

(3) Az engedély iránti kérelmet az 2. számú melléklet szerinti adatlapon kell benyújtani. Akusztikai szakértői véleményt kell csatolni, mely igazolja, hogy a hangosító berendezés működtetése során keltett zaj nem lépi túl a környezetben megengedett zajterhelési értéket, sem pedig a környező épületek helyiségeiben megengedett zajterhelési értéket, illetőleg meghatározza, hogy a határértékek teljesítéséhez milyen műszaki vagy egyéb feltételeket kell teljesíteni.

(4) Meglévő hangosító berendezés üzemeltetéséhez az üzemeltető a rendelet hatályba lépését követő 3 hónapon belül a 33. § (3) bekezdésének megfelelően üzemeltetési engedélyt köteles kérni.

(5) Iskolák, óvodák, templomok, temetők környezetében 200 m-en belül nem, illetve csak előzetes egyeztetéssel jóváhagyott engedély alapján üzemeltethető hangosító berendezés.

(6) Lakásokat is magába foglaló épületben működő üzletben 22 órától 08 óráig hangosító berendezés nem üzemeltethető.

(7) A hangosító berendezések működtetésével kapcsolatos hatósági tevékenységet Kisvárdai Város Jegyzője látja el.

43. §

(1) A jegyző hivatalból, valamint bejelentés alapján - a vonatkozó szabványok előírásait betartva - ellenőrzi a kibocsátott zaj, illetve az okozott rezgés mértékét. Határérték túllépés esetén határidő megállapításával kötelezi az üzemeltetőt a zajkibocsátás, illetve rezgésterhelés megengedett értékre való csökkentésére.

(2) Az üzemeltető a zaj- és rezgésforrások jellemző műszaki tulajdonságaira, működtetésének időtartamára vonatkozó adatokat köteles az ellenőrzést végző rendelkezésére bocsátani, és az

³ Hatályon kívül helyezte a 14/2009. /IX. 25./ rendelet 1. §-a. Hatályos: 2009. október 1-től.

ellenőrzés lefolytatását elősegíteni.

(3) A határérték betartására irányuló felszólítást követően a jegyző ellenőrző mérést végeztet. A mérési vizsgálat költségeit a zajt, illetve rezgést keltő tevékenység okozója viseli; ha részéről a határérték-túllépés megállapítható.

(4) A jegyző bírság fizetésére kötelezi az üzemeltetőt, ha az általa megállapított határidőt követően a zaj, illetve rezgés továbbra is meghaladja a megengedett határértékeket.

(5) A szolgáltató tevékenységet ellátó üzemi létesítmény esetén a veszélyes mértékű zajt és rezgést okozó tevékenységet a jegyző - a közegészségügyi hatóság véleményének figyelembevételével - korlátozhatja, illetve meghatározott időre felfüggesztheti.

44. §

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó létesítményekben a közönségtől származó zajokra, illetve rezgésekre határértéket nem lehet megállapítani, illetve ezek mérésével nem vizsgálhatók.

(2) A zajjal járó sport- vagy egyéb rendezvények esetén a rendező 15 nappal az esemény előtt a lakosságot sajtó útján tájékoztatni köteles.

VII. fejezet **A termőföld védelme**

45. §

(1) A mezőgazdasági termőföldek minőségének megóvása, a termőképesség fenntartása, rendeltetésszerű használata a földtulajdonosok illetve használók kötelessége.

(2) Termőföldön történő beruházások tervezése és megvalósítása során az 1994. évi LV. tv. 70.§. előírásainak megfelelően gondoskodni kell a talaj felső humuszos rétegének megmentéséről, a beruházások a környező termőföldeken nem ronthatják a talajvédő gazdálkodás feltételeit, a környezeti hatások az érintett termőföldek minőségében kárt nem okozhatnak.

(3) A felszíni és felszín alatti vonalas létesítmények (út, vezetékek) építéskor gondoskodni kell a humuszos termőréteg megmentéséről és a talaj eredeti rétegződésének megfelelő visszatöltéséről vagy más területen történő felhasználásáról.

(4) Kisvárdai város közigazgatási területén hulladékok, szennyvizek, hígtrágyák termőföldön való elhelyezése tilos.

(5) A kataszterezett vagy később jegyzékbe vett országos jelentőségű védett területek kezelésekor a tulajdonosnak az illetékes Hortobágyi Nemzeti Park előírásait kell figyelembe venni.

VIII. fejezet **Értelmező rendelkezések**

46. §

E rendelet alkalmazása szempontjából:

Hangosító berendezésnek minősül bármely hangszóró, erősítő, hangfal vagy más műsorforrás.

Műsorzajnak minősül bármely hangosító berendezéstől származó, szabadba kijutó vagy más rendeltetésű helyiségbe bejutó hang.

Zajkibocsátás: a zajforrás működése során keltett hangsugárzás.

Zajkibocsátási határérték: a zajterhelési határértékből számítható, annak teljesüléséhez szükséges, a hatályos állami szabvány (MSZ-13-111:1985) szerint megállapított határérték.

Zajterhelés: a védendő homlokzat előtt megvalósuló egyenértékű A-hangnyomásszint.

Zajterhelési határérték: a különböző környezeti zajforrásoktól származó együttes zajterhelés megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintje a mérőfelületen (a védendő létesítmények előtt 2,0

m / MSZ-18-150-1:1998 a környezeti zaj vizsgálata és értékelése/, valamint a védendő létesítmény belsejében (lakószoba) csukott nyílászárók mellett engedélyezett hangnyomásszint).

Veszélyes hulladék: az a hulladék, amely vagy amelynek bármely összetevője, illetve az átalakulás terméke a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendeletben meghatározott veszélyességi jellemzők valamelyikével rendelkezik, és a veszélyes összetevő olyan koncentrációban van jelen, hogy ezáltal az élővilágra, az emberi életre és egészségre, a környezet bármely elemére veszélyt jelent, illetve nem megfelelő tárolása és kezelése esetén károsító hatást fejt ki.

Értékes növényállomány: helyileg védett, illetve termőhelyi viszonyokat tekintve kuriózumnak számító növényzet.

Köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek -, valamint a közterületek tisztán tartása.

Közterület: az ingatlan- nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott része (épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró).

Köztisztasági szolgáltatás: megrendelés, illetőleg megbízás alapján a közterületek tisztán tartása, szervezetek hulladékártalmatlanítási tevékenysége.

Tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosság mentesítése, illetőleg pormentesítése.

Állami tulajdonban lévő utak esetén kezelő: Állami Közútkezelő Kht. Sz. Sz. B. Megyei Üzemmnökség Kisvárdra, Attila u. 70.

Önkormányzati tulajdonban lévő utak esetén kezelő: Kisvárdra város Önkormányzata.

IX. fejezet Záró rendelkezések

47.§

(1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával az emberi környezet szennyeződését, ártalmát vagy károsodását idézi elő, köteles:

a) az általa okozott környezeti szennyeződést, ártalmat, károsodást korlátozni (vagy) lehetőleg az eredeti állapot helyreállításával megszüntetni, továbbá

b) a megfelelő védekezést kialakítani, megelőző intézkedést megtenni.

(2)⁴

(3)⁵

(4) E rendelet 2004. augusztus 01-én lép hatályba, kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerint a jegyző gondoskodik.

(5) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kisvárdra Város Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról szóló 20/1992. (XI.18.) ÖKT. számú rendelete, a közhasználatú zöldterületek használatáról, védelméről és fenntartásáról szóló 11/2003.(VI.27.) ÖKT. számú rendelete valamint a parlagfű irtásáról szóló 7/1997.(III.21.) ÖKT. számú rendelete.

48.§⁶

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv 15. cikk /3/ bekezdésének megfelelő követelményt tartalmaz.”

4 Hatályon kívül helyezte a 13/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2012. június 1-től.

5 Hatályon kívül helyezte a 13/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2012. június 1-től.

6 Megállapította a 14/2009. /IX. 25./ rendelet 2. §-a. Hatályos: 2009. október 1-től.

1.sz. melléklet

A jegyző hatáskörébe tartozó zaj- és rezgésvédelmi ügyek

a) Az alábbi gazdasági tevékenységek (TEÁOR szerint)

- TEÁOR 01 mezőgazdaság, vadgazdálkodás
- TEÁOR 02 erdőgazdálkodás
- TEÁOR 05 halgazdálkodás
- TEÁOR 22 kiadói, nyomdai egyéb sokszorosítási tevékenység
- TEÁOR 45 építőipar
- TEÁOR 50 jármű-kereskedelem, -javítás, üzemanyag-kiskereskedelem
- TEÁOR 51 nagykereskedelem
- TEÁOR 52 kiskereskedelem
- TEÁOR 55 szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
- TEÁOR 71 kölcsönzés
- TEÁOR 72 számítástechnikai tevékenység
- TEÁOR 73 kutatás, fejlesztés
- TEÁOR 74 egyéb gazdasági szolgáltatás
- TEÁOR 80 oktatás
- TEÁOR 85 egészségügyi, szociális ellátás
- TEÁOR 90 szennyvíz-, hulladékkezelés, szennyeződésmentesítés
- TEÁOR 91 érdekképviselő
- TEÁOR 92 szórakoztatás, kultúra, sport
- TEÁOR 93 egyéb szolgáltatás.

b) Az alábbi szolgáltatás (SZJ szerint):

63.21.24.0 parkolási szolgáltatás.

c) Egyéb lakossági zajkeltés (szomszédsági zajok, hobby-, szabadidős tevékenység).

2.számú melléklet

Adatlap zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló kérelemhez

1. Az alkalmazott - zárt térben és szabadteremben üzemelő - rögzített és mozgó zajforrásokra (termelő-, szellőztető-, hűtő-, fűtőberendezések, légkompresszor, rakodó- és szállítógépek, célforgalom) vonatkozó adatok: A zajforrás megnevezése	Jellemző teljesítmény adatai	Elhelyezése (zárt vagy szabad térben)	Üzemelési körülményei (rendszeres vagy alkalmi)	Üzemelés időtartama	Műszakkezdés és befejezés ideje	Zajkibocsátás várható, átlagos szintje
--	------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------	---------------------------------	--

*Az egyes zajforrásoktól 1-3 m-re vagy a telekhatártól 0-10 m-re.

1. A környezet beépítettségének megjelölése (= területi funkció) ... Város Polgármesteri Hivatala településrendezési tervének megfelelően:

2. A létesítmény 100 méteres környezetében más jelentős zajforrás található-e?

3. A zajterhelési határérték kiválasztása a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet mellékletének táblázatából:

4. A létesítményben folytatott tevékenységek) besorolása a módosított Szolgáltatások jegyzéke 9008/1997. (SK 7.) KSH közlemény TEÁOR 98 melléklete szerint:

5. A zajkibocsátás, csökkentése érdekében tervezett vagy megtett műszaki és szervezési intézkedések leírása:

6. Nyilatkozat, amelyben hangosító berendezések) esetében akusztikus szakértő, egyéb esetekben a tervező (üzemeltető) nyilatkozik a zajterhelési határértékek teljesüléséről. Amennyiben a körülmények: jelentős üzemi zajteljesítmény szint, nagy szállítási célforgalom, védendő épületek közelsége stb. szükségessé teszik, akkor a nyilatkozatot akusztikai számításokkal, mérési eredményekkel alá kell támasztani:

7. A kérelemhez csatolni kell a létesítményt és annak 100-200 méteres környezetét ábrázoló méretarányos (M=1:1000) helyszínrajzot, amelyen be kell jelölni a zajforrásokat, a környezetben található lakóépületeket (és egyéb zajtól védendő létesítményeket/területeket) utcánév, házszám és helyrajzi szám feltüntetésével.

..., 200... a kérelmező aláírása, címe, telefonszáma