



**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**

H-4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. ☒: 4406 Nyíregyháza, Pf.:2.

Tel: (+36 42) 594-609 Fax: (+36 42) 404-425

e-mail: szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu



**Szám: 36500/2730-2 /2017.ált.**

**Tárgy:** állásfoglalás Kisvárdra, Szüret u.  
csapadékvíz elvezetésének vízjogi létesítési  
engedélyezése vonatkozásában

**Ügyintéző:** Hrabina Andrea

**Saját szám:** 2377-2/2017.

**Hivatkozási szám:** -

**Leleszi Tibor**  
polgármester  
részére

**Kisvárdra Város Önkormányzata**  
**Kisvárdra**

**Tisztelt Polgármester Úr!**

A 2017. február 16-án érkezett kérelmére, amelyben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: *Katasztrófavédelmi Igazgatóság*), állásfoglalását kéri tárgyi témában, **nyilatkozatomat az alábbiak szerint adom meg:**

- A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály a 2016. december 19-én érkezett megkeresésében a Kisvárdra Város Önkormányzata (4600 Kisvárdra, Szent László út 7-11.) kérelmére indult, Kisvárdra, Szüret utca szilárd burkolattal történő kiépítése építési engedélyezési eljárásához szakhatósági állásfoglalást kért a Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól.
- ***A Katasztrófavédelmi Igazgatóság az útépítési engedély kiadásához 2016. december 21-én a 36500/81623/2016.ált. számú (saját szám:5691-3/2016.) szakhatósági állásfoglalását az alábbi feltételekkel adta meg:***
  - „A kivitelezésnél és a végleges forgalomba helyezést megelőző munkálatoknál, ellenőrző üzempróbáknál, stb. a felszín alatti vizek védelmében a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a létesítmények ellenőrző üzempróbáinál, üzembe helyezésénél úgy kell eljárni, hogy a felszín alatti víz, földtani közeg szennyezettsége a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket ne haladja meg.”
  - „A csapadékvíz elvezető létesítmények megvalósítása vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység.  
*A forgalomba helyezési eljáráshoz hatóságom csak a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását követően járulhat hozzá!*”

A benyújtott tervdokumentáció a csapadékvíz elvezetésére vonatkozóan az alábbiakat tartalmazta: „A tervezett útszakasz csapadékvízének egy részét zárt csapadékvíz csatornával vezetjük el a KEVITER 1984 évben „A” 3-3116-83 tervszám alatt készített Kisvárdra

**Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:**

4400 Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc utca 12-14., 4401 Pf.: 34. Tel/ Fax: +36-42-310-137

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00



*Belterületi vízrendezés tanulmányterve felülvizsgálatával összhangban. A tanulmányterv szerinti 12-8-0 számú csatornát mintegy 300 fm hosszon kell kiépíteni ø 40 b keresztmetszettel. A meglévő vég tisztítóakna fenékszíntje további 333 fm zárt csatorna kiépítését teszi lehetővé. A D 300 PVC-KG csatorna épüljön a tervezett út kiemelt szegélyei között, az út déli oldalában D 300 PVC-KG víznyelőakna bekötéssel. A tisztítóaknák ø 80 és 100 méretű előre gyártott akna elemekből készüljenek. A víznyelőaknák szintén 50X50 cm méretű előre gyártott akna elemekből készüljenek. A tisztító és víznyelőaknákat 48X48 cm méretű víznyelőráccsal kell lefedni. A 0+365 és 0+659,5 km szelvények közötti szakaszon kétoldali F 60-as folyókát tervezünk, melynek befogadója a 0+365 km szelvényben lévő csatorna, valamint a Nagymező dűlő utcában lévő DN 300 KG-PVC csatorna.”*

*„A csapadékvíz elvezető létesítmények megvalósítása vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység.*

*A forgalomba helyezési eljáráshoz hatóságom csak a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását követően járulhat hozzá!”* rendelkezést az alapján tettem, hogy a benyújtott dokumentáció nem tartalmazott tervezői nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a tervezett csapadékvíz elvezető rendszer csak a tervezett útburkolat víztelenítésére szolgál.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály a Kisvárdai Szüret utca szilárd burkolattal történő kiépítése építési engedélyezése tárgyában hozott 2016. december 22-én kelt SZ/73/01491-12/2016. számú határozatát megküldte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. Az SZ/73/01491-12/2016. számú határozat 2016. december 23-án jogerőre emelkedett.

**A Mélygépterv Kft. (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3.) 2017. február 08-án az alábbi tervezői nyilatkozatot nyújtotta be a Katasztrófavédelmi Igazgatóságra:**

*„Alulírott Kulcsár Gusztáv tervező nyilatkozom, hogy a MÉLYGÉPTERV Kft. által 2016. 12. hóban 879/2016. tervszám alatt készített Kisvárdai, Szüret utca útépités és csapadékvíz elvezetés megnevezésű engedélyezési tervdokumentációban a tervezett csapadékvíz elvezető rendszer csak a tervezett útburkolat csapadékvíz elvezetésére szolgál.”*

**Fentiekre tekintettel tájékoztatom T. Címzettet, hogy a tervező utólagosan benyújtott nyilatkozata alapján a csapadékvíz elvezető létesítmények megvalósítása nem vízjogi engedély köteles tevékenység.**

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésében, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg.

**Nyíregyháza, 2017. február 21.**

**Varga Béla tű. ezredes  
megyei igazgató**

nevében és megbízásából:

**Farkas Géza s.k.  
osztályvezető  
A kiadvány hiteles:**



*[Handwritten signature]*  
aláírás

Készült: 2 példányban  
Egy példány: 2 oldal